

Siedziba:

63-500 Ostrzeszów ul. Przemysłowa 7
e-mail: arte@artesystem.pl
tel: 62 586 05 20 fax: 62 586 05 29

Oddział:

58-200 Dzierżonów ul. Wrocławska 6/5
e-mail: artebiuro@artesystem.pl
tel/fax: 74 831 14 75

1. STOŁY WARSZTATOWE HSS 08

- konstrukcja stołu wykonana z wysokiej jakości kształtowników stalowych gwarantuje dużą wytrzymałość i wieloletnie użytkowanie, malowany trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi,
- wymiary gabarytowe stołu: **2100 x 900 x 740 mm** (szer. x wys. x głęb.),
- blat wykonany ze sklejki o grubości **45 mm**,
- noga o szerokości 85 mm zapewnia doskonałą stabilność i wytrzymałość,
- centralne zamykanie szuflad zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key - szuflady zamykane są jednym centralnym zamkiem blokującym wszystkie szuflady jednocześnie,
- duży wysuw szuflad (max. 90%) ułatwia szybki i wygodny dostęp do narzędzi użytkowanych w trakcie pracy,
- szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o obciążalności do **70 kg**,
- niecki szuflad wykonywane są z blachy ocynkowanej, co zwiększa ich trwałość,
- obciążalność całkowita stołu: do **700 kg**, od nr kat. 2-25-04 wzwyż – **do 1000 kg**,
- standardowo w szufladzie o wysokości 60 mm umieszczany jest organizier z tworzywa sztucznego 2-06-48,
- do każdej szafki z szufladami dołączony jest przyborek na drobne przedmioty 2-06-49,
- możliwość kotwienia stołu do podłoża,
- możliwość wyłożenia dna szuflad matą tłumiącą - za dopłatą,
- blaty stołów mogą być pokryte : gumą ryflowaną (bądź gładką) olejoodporną, wykładziną PCV, blachą ocynkowaną lub blachą nierdzewną - za dopłatą,
- możliwość zamontowania systemu zamykania, który blokuje wysuwanie więcej niż jednej szuflady jednocześnie – za dopłatą,
- standardowa kolorystyka: obudowa niebieski RAL 5005, fronty szafek popielaty RAL 7035 lub obudowa antracyt RAL 7016, fronty szafek czerwony RAL 3011.











Siedziba:

63-500 Ostrzeszów ul. Przemysłowa 7
 e-mail: arte@artesystem.pl
 tel: 62 586 05 20 fax: 62 586 05 29

Oddział:

58-200 Dzierżoniów ul. Wrocławska 6/5
 e-mail: artebiuro@artesystem.pl
 tel/fax: 74 831 14 75

 <p>nr kat. 2-25-01</p>	 <p>nr kat. 2-25-02</p>
 <p>nr kat. 2-25-03</p>	 <p>nr kat. 2-25-04</p>
 <p>nr kat. 2-25-05</p>	 <p>nr kat. 2-25-06</p>
 <p>nr kat. 2-25-07</p>	 <p>nr kat. 2-25-08</p>



meble warsztatowe



regaly



meble metalowe



meble szkolne



ogrodzenia
przenośne



rusztowania



transport
magazynowy



pojemniki



drabiny

Siedziba:

63-500 Ostrzeszów ul. Przemysłowa 7
 e-mail: arte@artesystem.pl
 tel: 62 586 05 20 fax: 62 586 05 29

Oddział:

58-200 Dzierżonów ul. Wrocławska 6/5
 e-mail: artebiuro@artesystem.pl
 tel/fax: 74 831 14 75



nr kat. 2-25-09



nr kat. 2-25-10



nr kat. 2-25-11



nr kat. 2-25-12



nr kat. 2-25-13



nr kat. 2-25-14



nr kat. 2-25-15



nr kat. 2-25-16



meble warsztatowe



regaly



meble metalowe



meble szkolne



ogrodzenia
przenośne



rusztowania



transport
magazynowy



pojemniki



drabiny

Siedziba:


63-500 Ostrzeszów ul. Przemysłowa 7
 e-mail: arte@artesystem.pl
 tel: 62 586 05 20 fax: 62 586 05 29

Oddział:

58-200 Dzierżoniów ul. Wrocławska 6/5
 e-mail: artebiuro@artesystem.pl
 tel/fax: 74 831 14 75



Stoły HSS 08 mają możliwość montowania **nadbudowy z perforacją kwadratową**, umożliwiającą mocowanie zawieszek.






Siedziba:

63-500 Ostrzeszów ul. Przemysłowa 7
 e-mail: arte@artesystem.pl
 tel: 62 586 05 20 fax: 62 586 05 29

Oddział:

58-200 Dzierżoniów ul. Wrocławska 6/5
 e-mail: artebiuro@artesystem.pl
 tel/fax: 74 831 14 75

	<p>Wymiary nadbudowy nr kat. 2-13-09 (szer. x wys.): 2100 x 970 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - perforacja kwadratowa - szafka o wym.: (szer. x wys. x głęb.) 814 x 480 x 300 [mm] z półką z blachy ocynkowanej, tylna ścianka szafki perforowana.
 <p><u>Elementy wyposażenia:</u> lampa LED (barwa 6000 K, strumień 4920 lm, moc 48 W, kąt świecenia 120 stopni, IP lampy 65), mocowanie lampy, elementy śrubowe, konsole, włącznik.</p>	<p>Wymiary nadbudowy nr kat. 2-13-13 (szer. x wys.): 2100 x 1170 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - perforacja kwadratowa - moduł oświetleniowy LED wykonany z blachy ocynkowanej zwiększa trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, możliwość regulacji wysokości, gwarantuje dobre oświetlenie w miejscu pracy. Uwagi: moduł oświetleniowy do samodzielnego montażu.
 <p><u>Elementy wyposażenia:</u> lampa LED (barwa 6000 K, strumień 4920 lm, moc 48 W, kąt świecenia 120 stopni, IP lampy 65), mocowanie lampy, elementy śrubowe, konsole, włącznik.</p>	<p>Moduł oświetleniowy LED nr kat. 2-39-20</p> <p>wykonany z blachy ocynkowanej zwiększa trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, możliwość regulacji wysokości, gwarantuje dobre oświetlenie w miejscu pracy. Uwagi: moduł oświetleniowy do samodzielnego montażu.</p>

Dodatkową opcją jest możliwość pokrycia blatu stołu (za dopłatą):

1. pokrycie blatu gumą ryflowaną (lub gładką) olejoodporną
2. pokrycie blatu wykładziną PCV
3. pokrycie blatu blachą ocynkowaną
4. pokrycie blatu blachą nierdzewną



meble warsztatowe



regały



meble metalowe



meble szkolne


 ogrodzenia
przenośne


rusztowania


 transport
magazynowy


pojemniki



drabiny

Siedziba:

63-500 Ostrzeszów ul. Przemysłowa 7
 e-mail: arte@artesystem.pl
 tel: 62 586 05 20 fax: 62 586 05 29

Oddział:


58-200 Dzierżoniów ul. Wrocławska 6/5
 e-mail: artebiuro@artesystem.pl
 tel/fax: 74 831 14 75

Dodatkowe wyposażenie do stołów warsztatowych HSS 08

 <p>nr kat. 2-06-70 Podziałka do szuflad o wys. 60 mm Wym. 528 x 42 x 458 mm</p>	 <p>nr kat. 2-06-71 Podziałka do szuflad o wys. 120, 180, 240 mm Wym. 528 x 100 x 458 mm</p>
 <p>nr kat. 2-04-78 Mata tłumiąca do szuflad Szerokość: 530 mm</p>	 <p>nr kat. 2-06-31 Półka do szafek</p>
 <p>nr kat. 2-20-92 Listwa do dystrybucji zasilania i sprężonego powietrza wyposażona w 6 otworów do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB, doprowadzenia sprężonego powietrza (do wyboru)</p>	

Półki do stołów warsztatowych HSS 08

Stoły HSS 08 są przystosowane do zamontowania półek o grubości 15 mm na wysokości 180 mm i/lub 600 mm. Dostępne wersje półek: sklejka liściasta, pokrycie gumą ryflowaną (bądź gładką) olejoodporną, wykładziną PCV lub blachą ocynkowaną. Poniżej przykładowe zdjęcia stołów z półkami.



meble warsztatowe



regały



meble metalowe



meble szkolne


 ogrodzenia
przenośne


rusztowania


 transport
magazynowy


pojemniki



drabiny

Siedziba:

63-500 Ostrzeszów ul. Przemysłowa 7
e-mail: arte@artesystem.pl
tel: 62 586 05 20 fax: 62 586 05 29

Oddział:

58-200 Dzierżonów ul. Wrocławska 6/5
e-mail: artebiuro@artesystem.pl
tel/fax: 74 831 14 75



meble warsztatowe



regaly



meble metalowe



meble szkolne



ogrodzenia
przenośne



rusztowania



transport
magazynowy



pojemniki



drabiny